

The background of the entire page is a vibrant blue, featuring a realistic depiction of water with numerous bubbles of varying sizes. The top section shows a surface with ripples and a few bubbles just below it. The bottom section is filled with many more bubbles, some in sharp focus and others blurred, creating a sense of depth. The central text is set against a plain white background.

SMART

Sanitary & Plumbing products

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

2019




Наша компания основана в 2002 году и в настоящий момент успешно работает на российском рынке сантехники. Сфера деятельности компании – оптовая торговля системами тепло- и водоснабжения и насосного оборудования.

С момента своего образования мы считаем основной задачей своей деятельности, удовлетворение интересов и потребностей своих клиентов. Мы заботимся о том, чтобы всем покупателям было удобно с нами работать, вне зависимости от величины их компании и объема закупок.

Наш основной принцип в партнерских отношениях - взаимная выгода и уважение интересов сторон. В работе мы ориентируемся на расширение ассортимента, пополнение его товаром востребованным на рынке, постоянным усовершенствованием технологий обслуживания клиентов и расширением рынков сбыта.

Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту. Все пожелания покупателей внимательно изучаются для создания взаимовыгодного сотрудничества. В нашей компании работают опытные менеджеры, которые проконсультируют вас и ответят на все технические вопросы. Кроме того, мы ведем гибкую ценовую политику, а существующая система скидок станет для вас приятным сюрпризом.



Мы не хотим останавливаться на достигнутом и планируем увеличивать ассортимент, развивать сервисные службы, поэтому нам очень важны Ваше мнение и пожелания. Если у Вас есть предложения, как улучшить нашу работу, мы с благодарностью слушаем их и обязательно примем к сведению. Ваши вопросы и предложения можно отправлять на адрес: info@smartsan.ru.



Комплектующие к полотенцесушителям


SMART

КОМПЛЕКТЫ SMART ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ТИПА «ЛЕСЕНКА»





Комплект для п/с квадратный с эксцентриком и отражателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT549SCH040504	3/4"BPx1/2"HP (30x30мм)	43,0	43,0	2	10	1320




Комплект для п/с с эксцентриком и отражателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT750SCH040504	3/4"BPx1/2"HP (D=32мм)	50,0	43,0	2	10	1100




Комплект для п/с с эксцентриком и отражателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT757SCH040504	3/4"BPx1/2"HP (D=32мм)	66,0	58,0	1	20	680




Комплект для п/с с эксцентриком и отражателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT767SCH040504	3/4"BPx1/2"HP (D=32мм)	67,0	57,0	1	20	683




Комплект для п/с с эксцентриком и отражателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT777SCH040504	3/4"BPx1/2"HP (D=32мм)	67,0	57,0	1	20	680



Комплект для п/с с эксцентриком и отражателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, пара	Коробка, пар	Вес, г
SMT791SCH10050	3/4"BPx1/2"HP (D=32мм)	53,0	52,0	1	10	1084




Комплект для п/с с эксцентриком и отражателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, пара	Коробка, пар	Вес, г
SMT797SCH100510-N1	3/4"BPx1/2"HP (D=32мм)	52,0	52,0	1	10	1128


SMART

ВЕНТИЛИ ХРОМИРОВАННЫЕ SMART ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ




Вентиль угловой крест с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8200SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	95	50	1	10	780




Вентиль угловой с колпачком, гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8202SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	80	50	1	10	630




Вентиль угловой крест с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8200-1SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	95	50	1	10	760




Вентиль угловой с колпачком, гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8202-1SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	80	50	1	20	600




Вентиль угловой крест с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8470SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	104,0	55,0	1	10	932




Вентиль угловой крест с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8470SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	104,0	55,0	1	10	932




Вентиль угловой колпак с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8480SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	90,0	55,0	1	10	832




Вентиль угловой крест с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8500SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	96,0	47,0	1	10	942




Вентиль угловой колпак с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8510SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	82,0	47,0	1	10	662




Вентиль угловой крест с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8741SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	130	30	1	10	700
SMT8741SCH0410/2	1"BPx1/2"HP	130	40	1	10	840
SMT8741SCH0510/2	1"BPx3/4"HP	130	40	1	10	920




Вентиль угловой колпак с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8841SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	112	35	1	10	560
SMT8841SCH0410/2	1"BPx1/2"HP	112	40	1	10	680
SMT8841SCH0510/2	1"BPx3/4"HP	112	40	1	10	760




Вентиль угловой крест с 2-мя гайками (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8471SCH1005	1"BPx3/4"BP	104,0	40,0	1	10	816




Вентиль угловой колпак с 2-мя гайками (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8481SCH1005	1"BPx3/4"BP	90,0	40,0	1	10	730




Вентиль угловой крест с 2-мя гайками (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8501SCH1005/2	1"BPx3/4"BP	96,0	36,0	1	10	736




Вентиль угловой колпак с 2-мя гайками (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8511SCH1005/2	1"BPx3/4"BP	82,0	36,0	1	10	656




Вентиль угловой квадратный колпак с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8549SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	87	60	1	10	940




Вентиль угловой квадратный колпак с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8550SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	90	50	1	10	768




Вентиль прямой крест с 2-мя гайками (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8730SCH0510/2	3/4"BPx1"BP	80	65	1	10	830




Вентиль прямой колпак с 2-мя гайками (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8830SCH0510/2	3/4"BPx1"BP	76	50	1	10	624
SMT8830SCH01010/2	1"BPx1"BP	78	50	1	10	800



Вентиль прямой крест с 2-мя гайками (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8731SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	75	70	1	10	690
SMT8731SCH0410/2	1"BPx1/2"HP	78	70	1	10	820
SMT8731SCH0510/2	1"BPx3/4"HP	78	70	1	10	840




Вентиль прямой колпак с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А,мм	В,мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SMT8831SCH0405/2	3/4"BPx1/2"HP	75	70	1	10	540
SMT8831SCH0410/2	1"BPx1/2"BP	78	70	1	10	650
SMT8831SCH0510/2	1"BPx3/4"BP	78	70	1	10	680




ВЕНТИЛИ ХРОМИРОВАННЫЕ SG ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



Вентиль угловой с колпачком, гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А, мм	В, мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SG02CH0405/2	1/2"BPx3/4"HP	80	50	1	10	600





Вентиль угловой квадратный с гайкой и наружной резьбой (комплект)

Артикул	Размер	А, мм	В, мм	Упаковка, пар	Коробка, пар	Вес, г
SG01CH0405/2	1/2"BPx3/4"HP	90	50	1	10	850





КОЛПАЧКИ SMART




Колпачок квадратный с наружной резьбой

Артикул	Размер	А, мм	В, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT515SCH0405	1/2"HP (30x30мм)	32,0	30,0	2	40	270




Колпачок квадратный с воздухоотводчиком и держателем

Артикул	Размер	А, мм	В, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT549-1SCH0405	1/2"HP (30x30мм)	43,0	72,5	2	20	590




Колпачок с переходником и наружной резьбой

Артикул	Размер	А, мм	В, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT715SCH0405	1/2"HP (D=32мм)	46,0	32,0	2	40	230
SMT715SCH0505	3/4"HP (D=32мм)	46,0	32,0	2	40	230




Колпачок с бортиком и переходником

Артикул	Размер	А, мм	В, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT715-1SCH0405	1/2"HP (D=32мм)	46,0	32,0	2	40	270




Колпачок с переходником

Артикул	Размер	А, мм	В, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT715-2SCH0405	1/2"HP (D=32мм)	47,0	32,0	2	40	246




Колпачок с переходником и заглушкой

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT717SCH0405	1/2" HP (D=32мм)	33,0	32,0	2	40	230




Колпачок с переходником и воздухоотводчиком

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT717-2SCH0405	1/2" HP (D=32мм)	33,0	32,0	2	40	230




Колпачок с переходником и наружной резьбой

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT718SCH0405	1/2" HP (D=32мм)	33,0	32,0	2	40	200




Колпачок с гайкой, держателем и воздухоотводчиком

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT722SCH1005	1" BPx3/4"	57,5	32,0	2	40	283




Колпачок с гайкой и воздухоотводчиком

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT723SCH1005	1" BP (D=32мм)	48,5	32,0	2	40	370




Колпачок с гайкой, держателем и воздухоотводчиком

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT725SCH1005	1" BP (D=32мм)	57,5	32,0	2	20	300



Колпачок с держателем и воздухоотводчиком

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT735SCH0405	1/2" HP (D=32мм)	60,0	32,0	2	20	285




Колпачок с переходником, воздухоотводчиком и держателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT749-1SCH040504	1/2" HP (D=32мм)	31,5	55,0	2	20	210




КОЛПАЧКИ SG




Колпачок с гайкой и воздухоотводчиком

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG723SCH1005	1" BP	48,5	32,0	2	40	370



Колпачок с гайкой, держателем и воздухоотводчиком

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG725SCH1005	1"BP	57,5	32,0	2	20	300




Колпачок с воздухоотводчиком и держателем

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG750-1SCH040504	1/2" HP	43,0	57,5	2	20	450




ЗАГЛУШКИ SMART




Воздухоотводчик с резиновым кольцом (хром)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT105CH0004	1/2"	25,0	14,0	1	250	30
SMT105CH0005	3/4"	28,5	13,5	1	250	35



Заглушка с резиновым кольцом (хром)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT106CH0004 нешлиф.	1/2"	25,0	14,0	1	250	18
SMT107CH0004	1/2"	25,0	14,0	1	250	18
SMT107CH0005	3/4"	28,5	13,5	1	250	25



Заглушка с воздухоотводчиком (хром)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT108CH0003D25	3/8"	25,0	15,0	1	200	22
SMT108-1CH0004D26	1/2"	26,0	15,0	1	200	27
SMT108CH0004D32	1/2"	32,0	15,0	1	200	32



Заглушка (хром)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT109-1CH0004D26	1/2"	26,0	11,0	1	200	21
SMT109CH0004D32	1/2"	32,0	11,0	1	200	28

ЗАГЛУШКИ SG




Воздухоотводчик с резиновым кольцом (хром)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG105CH0004	1/2"	25,0	14,0	1	250	24




Заглушка с резиновым кольцом (хром)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG107CH0004	1/2"	25,0	14,0	1	250	15



Заглушка с воздухоотводчиком (хром)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG108-1CH0004D26	1/2"	26,0	15,0	1	200	25
SG108CH0004D32	1/2"	32,0	15,0	1	200	32



Заглушка (хром)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG109-1CH0004D26	1/2"	26,0	11,0	1	200	21
SG109CH0004D32	1/2"	32,0	11,0	1	200	26

КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (ДЕРЖАТЕЛИ) SMART ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ




Держатель для п/с (железо)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT101SCS6600	без кольца	40,0	-	10	100	74
SMT101SCS6605	3/4"	40,0	28,0	10	100	110
SMT101SCS6610	1"	40,0	34,0	10	100	120
SMT101SCS6612	1-1/4"	40,0	44,0	10	100	130



Держатель для п/с (сплав)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT103SCZ6600	без кольца	40,0	-	10	100	85
SMT103SCZ6605	3/4"	40,0	28,0	10	100	120
SMT103SCZ6610	1"	40,0	34,0	10	100	130



Держатель разъемный для п/с (сплав-сплав)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT104SCZ6605	3/4"	40,0	28,0	10	100	130
SMT104SCZ6610	1"	40,0	34,0	10	100	140
SMT104SCZ6612	1-1/4"	40,0	44,0	10	100	150

Держатель разъемный для п/с (железо-сплав)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT104SCS6605	3/4"	40,0	28,0	10	100	130
SMT104SCS6610	1"	40,0	34,0	10	100	140
SMT104SCS6612	1-1/4"	40,0	44,0	10	100	150

Цилиндр со штоком (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT110ST081428	8x14x28	60,0	14,0	10	500	34
SMT110ST081428	8x14x28	60,0	14,0	10	800	34

Держатели для п/с без кольца и с кольцом (латунь)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT120SCH6600	без кольца	30,0	-	10	100	76
SMT120SCH6605	3/4"	30,0	28,0	10	100	120
SMT120SCH6610	1"	30,0	34,0	10	100	130

Держатели для п/с без кольца и с кольцом (железо)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT122SCS6600	без кольца	30,0	54,0	10	100	68
SMT122SCS6605	3/4"	30,0	28,0	10	100	110
SMT122SCS6610	1"	30,0	34,0	10	100	120

Держатель разъемный для п/с (латунь-сплав)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT124SCH6605	3/4"	30,0	28,0	10	100	120
SMT124SCH6610	1"	30,0	34,0	10	100	130
SMT124SCH6612	1-1/4"	30,0	44,0	10	100	140

Держатель разъемный для п/с (железо-сплав)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT124SCS6605	3/4"	30,0	28,0	10	100	120
SMT124SCS6610	1"	30,0	34,0	10	100	130
SMT124SCS6612	1-1/4"	30,0	44,0	10	100	140


Держатель квадратный для п/с без кольца (латунь)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT140SCH6600	без кольца	54,0	30,0	10	100	110

Держатель квадратный для п/с без кольца (железо)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT140SCS6600	без кольца	54,0	30,0	10	100	95

КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (ДЕРЖАТЕЛИ) SG ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



Держатель для п/с (железо)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SG101SCS6605	3/4"	40,0	28,0	10	100	110
SG101SCS6610	1"	40,0	34,0	10	100	115



Держатель для п/с (сплав)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SG103SCZ6605	3/4"	40,0	28,0	10	100	120
SG103SCZ6610	1"	40,0	34,0	10	100	128

СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ SMART




Американка угловая внутренняя и наружная резьба

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT726ORSCH6604	1/2"BP-HP	44,0	26,0	1	100	115
SMT726ORSCH6605	3/4"BP-HP	54,0	31,0	1	70	200
SMT726ORSCH6610	1"BP-HP	60,0	37,0	1	40	322
SMT726ORSCH6612	1-1/4"HP	71,0	44,0	1	40	470



Американка прямая внутренняя и наружная резьба


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Вес, г
SMT727ORSCH6604	1/2"BP-HP	40,0	28,0	1	200	90
SMT727ORSCH6605	3/4"BP-HP	48,0	34,5	1	100	145
SMT727ORSCH6610	1"BP-HP	51,0	42,0	1	50	230
SMT727ORSCH6612	1-1/4"BP-HP	63,0	50,5	1	50	335



Соединение прямое с 2-мя накладными гайками


Артикул	Размер	A, мм	B	Упаковка, шт.	Коробка, пар	Вес, г
SMT730SCH0504	3/4"BPx1/2"BP	60,5	3/4"	2	10	165
SMT730SCH0505	3/4"BPx3/4"BP	63,0	3/4"	2	10	185
SMT730SCH1004	1"BPx1/2"BP	62,5	1"	2	10	210
SMT730SCH1005	1"BPx3/4"BP	65,0	1"	2	10	215
SMT730SCH1010	1"BPx1"BP	67,0	1"	2	10	265
SMT730SCH1210	1-1/4"BPx1"BP	69,0	1 1/4"	2	10	305
SMT730SCH1212	1-1/4"BPx1-1/4"BP	71,0	1 1/4"	2	10	335

Соединение прямое с внутренней и наружной резьбой




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT731SCH0504	3/4"BPX1/2HP	59,5	3/4"	2	10	130
SMT731SCH0505	3/4"BPX3/4HP	59,5	3/4"	2	10	155
SMT731SCH1004	1"BPX1/2HP	61,5	1"	2	10	170
SMT731SCH1005	1"BPX3/4HP	61,5	1"	2	10	185
SMT731SCH1010	1"BPX1HP	62,5	1"	2	10	215
SMT731SCH1210	1-1/4"BPX1HP	64,5	1 1/4"	2	10	245
SMT731SCH1212	1-1/4"BPX1-1/4HP	65,5	1 1/4"	2	10	280

Муфта стяжная, внутренняя резьба




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT733SCH0505	3/4"BPx3/4BP	47,0	3/4"	2	10	170
SMT733SCH1005	1"BPx3/4BP	47,0	1"	2	10	170
SMT733SCH1010	1"BPx1BP	47,0	1"	2	10	195

Угол с 2-мя накладными гайками




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT740SCH0504	3/4"BPX1/2BP	39,7	37,0	2	10	192
SMT740SCH0505	3/4"BPX3/4BP	40,5	40,5	2	10	200
SMT740SCH1004	1"BPx1/2BP	41,5	39,5	2	10	240
SMT740SCH1005	1"BPX3/4BP	42,5	40,5	2	10	247
SMT740SCH1010	1"BPX1BP	46,5	46,5	2	10	322
SMT740SCH1210	1-1/4"BPX1BP	48,5	46,5	2	10	365
SMT740SCH1212	1-1-1/4"BPX1-1/4BP	48,5	48,5	2	10	390

Уголок с гайкой и наружной резьбой



Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT741SCH0505	3/4"BPx3/4HP	65,5	41,5	2	10	235
SMT741SCH1004	1"BPx1/2HP	63,0	41,5	2	10	250
SMT741SCH1005	1"BPx3/4HP	65,5	43,5	2	10	265
SMT741SCH1010	1"BPx1HP	69,5	46,5	2	10	350
SMT741SCH1205	1-1/4"BPx3/4HP	65,5	45,5	2	10	300
SMT741SCH1210	1-1/4"BPx1HP	69,5	48,5	2	10	385
SMT741SCH1212	1-1/4"BPx1-1/4HP	78,5	54,5	2	10	465

Угол квадратный с наружной резьбой, с эксцентриком и отражателем




Артикул	Размер	A, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT549-2SCH040504	3/4"BPx1/2HP	43,0	2	10	740

Уголок с гайкой и наружной резьбой




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT747-2SCH0405	3/4"BPx1/2HP	50,0	46,0	2	20	659

Угол с гайкой и наружной резьбой




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT751SCH0404	1/2"BPx1/2HP	39,0	25,0	2	20	181
SMT751SCH0405	3/4"BPx1/2HP	39,5	27,5	2	20	216




Угол со сгоном, гайкой и наружной резьбой

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT761SCH0504	3/4"BPx1/2"HP	56,0	41,5	2	10	240
SMT761SCH1004	1"BPx1/2"HP	56,0	43,5	2	10	270




Угол со сгоном с упором

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT771-1SCH0405	3/4"BPx1/2"HP	50,0	34,0	2	10	460




Угол со сгоном с упором

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG771SCH0405	3/4"BPx1/2"HP	50,0	42,0	2	10	460
SMT771SCH0405	3/4"BPx1/2"HP	50,0	42,0	2	10	460



Угол


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT742SCH0505	3/4"BPx3/4"BP	32,0	34,0	2	20	160



Сгон с накидной гайкой и наружной резьбой


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SMT200SCH0504	3/4"BPx1/2"HP	25,0	3/4"	10	100	55
SMT200SCH1004	1"BPx1/2"HP	27,0	1"	10	100	90
SMT200SCH1005	1"BPx3/4"HP	27,0	1"	10	100	90

СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ SG




Американка угловая внутренняя и наружная резьба

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG726ORSCH6610	1"BP-HP	60,0	37,0	1	40	320



Американка прямая внутренняя и наружная резьба


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG727ORSCH6610	1"BP-HP	51,0	42,0	1	50	230



Соединение прямое с 2-мя накидными гайками


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG730SCH0504	3/4"BPx1/2"BP	60,5	1/2"	2	10	165
SG730SCH0505	3/4"BPx3/4"BP	63,0	3/4"	2	10	155
SG730SCH1004	1"BPx1/2"BP	62,5	1/2"	2	10	180
SG730SCH1005	1"BPx3/4"BP	65,0	3/4"	2	10	185
SG730SCH1010	1"BPx1"BP	67,0	1"	2	10	218
SG730SCH1210	1-1/4"BPx1"BP	69,0	1"	2	10	305
SG730SCH1212	1-1/4"BPx1-1/4"BP	71,0	1 1/4"	2	10	335

Соединение прямое с внутренней и наружной резьбой




Артикул	Размер	A, мм	B	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG731SCH0504	3/4"BPx1/2"HP	59,0	3/4"	2	10	100
SG731SCH0505	3/4"BPx3/4"HP	59,0	3/4"	2	10	132
SG731SCH1004	1"BPx1/2"HP	60,5	1"	2	10	133
SG731SCH1005	1"BPx3/4"HP	60,5	1"	2	10	149
SG731SCH1010	1"BPx1"HP	62,0	1"	2	10	179
SG731SCH1210	1-1/4"BPx1"HP	63,0	1 1/4"	2	10	235
SG731SCH1212	1-1/4"BPx1-1/4"HP	65,0	1 1/4"	2	10	275

Муфта стяжная, внутренняя резьба




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG733SCH1010	1"BPx1"BP	50,0	1"	2	10	192

Угол с 2-мя накладными гайками




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG740SCH0504	3/4"BPx1/2"BP	39,0	37,0	2	10	165
SG740SCH0505	3/4"BPx3/4"BP	40,0	40,0	2	10	190
SG740SCH1004	1"BPx1/2"BP	41,0	39,0	2	10	195
SG740SCH1005	1"BPx3/4"BP	42,0	40,0	2	10	195
SG740SCH1010	1"BPx1"BP	46,0	46,0	2	10	255
SG740SCH1210	1-1/4"BPx1"BP	48,0	46,0	2	10	300
SG740SCH1212	1-1-1/4"BPx1-1/4"BP	48,0	48,0	2	10	355

Уголок с гайкой и наружной резьбой




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG741SCH0504	3/4"BPx1/2"HP	60,0	39,0	2	10	168
SG741SCH0505	3/4"BPx3/4"HP	65,5	41,5	2	10	185
SG741SCH1004	1"BPx1/2"HP	63,0	41,5	2	10	195
SG741SCH1005	1"BPx3/4"HP	65,5	43,5	2	10	206
SG741SCH1010	1"BPx1"HP	69,5	46,5	2	10	245
SG741SCH1205	1-1/4"BPx3/4"HP	65,5	45,5	2	10	280
SG741SCH1210	1-1/4"BPx1"HP	69,5	48,5	2	10	340
SG741SCH1212	1-1/4"BPx1-1/4"HP	78,5	54,5	2	10	465

Угол с гайкой и наружной резьбой




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG751SCH0405	3/4"BPx1/2"HP	39,0	25,0	2	20	
SG741SCH0505	3/4"BPx3/4"HP	56,0	53,0	2	20	188

Угол со сгоном с упором




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG771SCH0405	3/4"BPx1/2"HP	50,0	42,0	2	10	

Сгон с накладной гайкой и наружной резьбой




Артикул	Размер	A, мм	B	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SG200SCH0504	3/4"BPx1/2"HP	25,0	3/4"	10	100	55

СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ SANITAN




Соединение прямое с 2-мя накладными гайками

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SAN1730SCS1010	1"BPx1"BP	67,0	1"	2	10	560
SAN1730SCS0505	3/4"BPx3/4"BP	63,0	3/4"	2	10	390
SAN1730SCS1004	1"BPx1/2"BP	62,5	1"	2	10	430
SAN1730SCS1005	1"BPx3/4"BP	65,0	1"	2	10	470
SAN1730SCS1010	1"BPx1"BP	67,0	1"	2	10	560




Соединение прямое с гайкой и наружной резьбой

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SAN1731SCS0505	3/4"BPx3/4"HP	59,5	3/4"	2	10	320
SAN1731SCS0504	3/4"BPx1/2"HP	59,5	3/4"	2	10	260
SAN1731SCS1004	1"BPx1/2"HP	61,5	1"	2	10	340
SAN1731SCS1005	1"BPx3/4"HP	61,5	1"	2	10	370
SAN1731SCS1010	1"BPx1"HP	62,5	1"	2	10	430




Угол с 2-мя накладными гайками

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SAN1740SCS0505	3/4"BPx3/4"BP	40,5	40,5	2	10	450
SAN1740SCS1004	1"BPx1/2"BP	41,5	39,5	2	10	510
SAN1740SCS1005	1"BPx3/4"BP	42,5	40,5	2	10	540
SAN1740SCS1010	1"BPx1"BP	46,5	46,5	2	10	690




Угол с гайкой и наружной резьбой

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SAN1741SCS0504	3/4"BPx1/2"HP	63,0	39,5	2	10	460
SAN1741SCS0505	3/4"BPx3/4"HP	65,5	41,5	2	10	500
SAN1741SCS1004	1"BPx1/2"HP	63,0	41,5	2	10	540
SAN1741SCS1005	1"BPx3/4"HP	65,5	43,5	2	10	570
SAN1741SCS1010	1"BPx1"HP	69,5	46,5	2	10	720




Соединение угловое с гайкой и наружной резьбой

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, пар	Вес, г
SAN1751SCS0404	1/2"BPx1/2"HP	39,0	25,0	2	20	180
SAN1751SCS0405	3/4"BPx1/2"HP	39,5	27,5	2	20	215




Гайка (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT230ST0005-20,4	3/4"xD20,4	15,0	20,4	10	180	30
SMT231ST0010-27,2	1"xD27,2	18,0	27,2	20	180	30




Кольцо для гайки (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT239ST302724	1"	30,1	24	50	2000	6




Гайка с боковой резьбой M8 (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT205ST0010	M8	36,0	18,0	250	3000	35




Гайка (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT290ST1208-08	M8	12,0	6,5	100	3000	4




Вварная квадратная гайка с бортиком (нержавейка AISI304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT291ST043010	1/2"BPx30,1x10	30,1	10,0	10	400	32




Вварная гайка с бортиком (нержавейка AISI304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT297ST042528	1/2"BPx25x28	25	28	10	600	32
SMT298ST042832	1/2"BPx28,1x32,1x2	32,1	2,0	10	600	30
SMT299ST042832	1/2"BPx28,1x32,1x0,5	32,1	0,5	10	600	30




Вварная гайка (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT300ST04-25,9	1/2"BPx25,9	25,9	10	10	800	25
SMT300ST04-26,5	1/2"BPx26,5	26,5	10	10	600	25
SMT300ST04-28,9	1/2"BPx28,9	28,3	10	10	600	25
SMT300ST04-29,0	1/2"BPx29,0	29,0	10	10	600	25



Гайка с сварным сгоном (нержавейка AISI 304)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT308ST05-3220	3/4"	37	19	10	200	73



Ниппель с гайкой (нержавейка AISI 304)


Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT309ST1005-38	3/4"	32	38	10	200	85

КОНУСЫ SMART




Конус (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT301ST1247-6,1	6,1x12x47	47,0	6,1	10	500	23
SMT301ST1247-7,9	7,9x12x47	47,0	7,9	10	500	23
SMT301ST1247-8,1	8,1x12x47	47,0	8,1	10	500	23




Конус (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT302ST1250-8,1	8,1x12x50	50,0	8,1	10	500	23




Конус (AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT303ST1250-6,1	6,1x12x50	50,0	6,1	10	500	30




Конус (AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT304ST1150-06	6,1x11x50	50,0	6,1	10	500	30



Конус (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT305ST1045-6,1	6,1x10x45	45,0	6,1	10	700	25
SMT305ST1045-8,1	8,1x10x45	45,0	8,1	10	700	25




Конус (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер, мм	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT307ST1250-6,1	6,1x12x50	50,0	6,1	10	500	32
SMT307ST1240-8,1	8,1x12x40	40,0	8,1	10	500	31,5
SMT307ST1250-8,1	8,1x12x50	50,0	8,1	10	500	31,5


SMART

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЧАШКИ (ОТРАЖАТЕЛИ) SMART

Отражатель плоский (нержавейка AISI 304)




Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT901ST04	1/2"	52,0	7,0	1	1500	6
SMT901ST05	3/4"	60,0	7,0	1	1000	7
SMT901ST10	1"	68,0	7,0	1	1000	8
SMT901ST12	1-1/4"	80,0	9,0	1	500	10




Отражатель средний (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT902ST04	1/2"	62,0	16,0	1	500	12
SMT902ST05	3/4"	62,0	16,0	1	500	13
SMT902ST10	1"	62,0	16,0	1	500	13




Отражатель цилиндрический средний (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT903ST04	1/2"	61,0	18,0	1	500	11
SMT903ST05	3/4"	61,0	18,0	1	500	15



Отражатель высокий (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT904ST05	3/4"	77,0	31,0	1	200	24
SMT904ST10	1"	77,0	32,0	1	200	26



Отражатель разъемный (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT905-2ST04	1/2"	73,0	12,0	1	1600	8
SMT905-2ST05	3/4"	73,0	12,0	1	1600	10
SMT905-2ST10	1"	73,0	12,0	1	1500	10



Отражатель квадратный (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT906ST045050	1/2"	60,0	20,0	1	500	22
SMT906ST055050	3/4"	60,0	20,0	1	500	22




Отражатель квадратный (нержавейка AISI 304)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT906-1ST046060	1/2"	60,0	17,5	1	500	21
SMT906-1ST056060	3/4"	60,0	17,5	1	500	21


ЭКСЦЕНТРИКИ SMART

SMART



Эксцентрик никелированный (латунь)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT667SCH0405	1/2"x3/4"	40,0	18,0	10	150	70



Эксцентрик удлиненный никелированный (латунь)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT668SCH0405	1/2"x3/4"	44,0	22,0	10	200	70



Эксцентрик никелированный с коническим отражателем (латунь)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SMT690N0405	1/2"x3/4"	40,0	18,0	1	120	76

ЭКСЦЕНТРИКИ SG

SG




Эксцентрик никелированный с отражателем (латунь)

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт	Вес, г
SG509N0405	1/2"x3/4"	65	27	1	120	55



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ТЭНы) GIDROFORCE



Тэн с терморегулятором 230V 50Hz

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт
GFTR1-300W	1/2" HP	355,0	55,0	1	20

Тэн с терморегулятором и дисплеем 230V 50Hz

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт
GFTR1D-300W-CH	1/2" HP	332,0	55,0	1	20
GFTR1D-600W-CH	1/2" HP	436,0	55,0	1	20



Тэн с терморегулятором 230V 50Hz

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт
GFTR4/2D-300W (съёмный тэн)	1/2" HP			1	20




Тэн с терморегулятором шар 230V 50Hz

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт
GFTR2-300W	1/2" HP	415,0	44,0	1	20



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ТЭНы) SG



Тэн с терморегулятором 230V 50Hz

Артикул	Размер	A, мм	B, мм	Упаковка, шт	Коробка, шт
SGTR1-300W	1/2" HP	355,0	55,0	1	20


TERMLUX



Полотенцесушители

TERMLUX

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ U




Полотенцесушитель П-образный

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт
U22/50E П/С П-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	20	220/500/110	25	3
U22/50ES П/С П-образный с выключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	60	220/500/110	25	3
U32/50E П/С П-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	22	320/500/110	25	3
U32/50ES П/С П-образный с выключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	22	320/500/110	25	3
U50/50E П/С П-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	28	500/500/110	25	3
U50/50ES П/С П-образный с выключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	28	500/500/110	25	3

TERMLUX


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ C



Полотенцесушитель П-образный

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт
C22/50ES П/С П-образный с выключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	60	220/500/110	25	3
C32/50E П/С П-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	22	320/500/110	25	3
C32/50ES П/С П-образный с выключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	22	320/500/110	25	3
C50/50E П/С П-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	28	500/500/110	25	3
C50/50ES П/С П-образный с выключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	28	500/500/110	25	3


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ S



Полотенцесушитель S-образный

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт
S42/50E П/С S-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	420/500/110	25	3
S42/50ES П/С S-образный с ключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	420/500/110	25	3
S42/60E П/С S-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	420/600/110	25	3
S42/60ES П/С S-образный с ключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	420/600/110	25	3
S42/70E П/С S-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	60	420/700/110	25	3
S42/70ES П/С S-образный с ключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	60	420/700/110	25	3


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ SU



Полотенцесушитель S-образный

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт
SU42/50E П/С S-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	420/500/110	25	3
SU42/50ES П/С S-образный с ключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	420/500/110	25	3
SU42/60E П/С S-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	420/600/110	25	3
SU42/60ES П/С S-образный с ключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	420/600/110	25	3
SU42/70E П/С S-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	60	420/700/110	25	3
SU42/70ES П/С S-образный с ключателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	60	420/700/110	25	3


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ TL



Полотенцесушитель «зигзаг»

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт
TL43/45ES П/С ЗИГЗАГ ПЗ с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	430/450/100	25	3
TL63/45ES П/С ЗИГЗАГ П4 с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	630/450/100	25	3

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ M



Полотенцесушитель М-образный

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт
M50/40E П/С М-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	35	500/400/110	25	3
M50/40ES П/С М-образный с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	35	500/400/110	25	3
M50/50E П/С М-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	500/500/110	25	3
M50/50ES П/С М-образный с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	500/500/110	25	3
M60/40E П/С М-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	600/400/110	25	3
M60/40ES П/С М-образный с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	600/400/110	25	3
M60/50E П/С М-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	50	600/500/110	25	3
M60/50ES П/С М-образный с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	50	600/500/110	25	3
M60/60E П/С М-образный	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	600/600/110	25	3
M60/60ES П/С М-образный с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	600/600/110	25	3

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ Е



Полотенцесушитель поворотный с включателем

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт
E305-2ES П/С поворотный Е-2 с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	20	305/500/110	25	2
E380-3ES П/С поворотный Е-3 с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	30	380/500/110	25	2
E455-4ES П/С поворотный Е-4 с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	40	455/500/110	25	2

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ TERMLUX: СЕРИЯ Н



Полотенцесушитель «лесенка»

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр трубы, мм	Количество креплений, шт	Количество гор. перемыч., шт
H500-4ES П/С Лесенка П-4 с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	39	500/500/110	22	4	4
H600-5ES П/С Лесенка П-5 с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	48	600/500/110	22	4	5
H800-7ES П/С Лесенка П-7 с включателем	с сухим тэном	нержавеющая сталь AISI 201	67	800/500/110	22	4	7



Полотенцесушитель «лесенка»

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Диаметр коллектор, мм	Диаметр гор.перемыч., мм	Количество гор.перемыч., шт	Количество креплений, шт
TLH06-5ESD32D22 хром / с включателем	с сухим тэном	AISI 201	39	600/500/110	32 (круг.)	22 (круг.)	5	4
TLH08-6ESD32D22 хром / с включателем	с сухим тэном	AISI 201	67	800/500/110	32 (круг.)	22 (круг.)	6	4
TLH10-7ESD32D22 хром / с включателем	с сухим тэном	AISI 201	67	1000/500/110	32 (круг.)	22 (круг.)	7	4
TLH06G-5ESD32D22 золото / с включателем	с сухим тэном	AISI 201	39	600/500/110	32 (круг.)	22 (круг.)	5	4
TLH08G-6ESD32D22 золото / с включателем	с сухим тэном	AISI 201	67	800/500/110	32 (круг.)	22 (круг.)	6	4
TLH10G-7ESD32D22 золото / с включателем	с сухим тэном	AISI 201	67	1000/500/110	32 (круг.)	22 (круг.)	7	4




Полотенцесушитель «лесенка»

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Размер коллектор, мм	Размер гор.перемыч., мм	Количество гор.перемыч., шт	Количество креплений, шт
TLHQ06-6LE30 хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	39	660/550/300	30x30(квад.)	15x30(квад.)	6	4
TLHQ08-8ES30 хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	860/550/300	30x30(квад.)	15x30(квад.)	8	4
TLHQ10-10ES30 хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	1060/550/300	30x30(квад.)	15x30(квад.)	10	4
TLHQ06G-6LE30 золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	39	660/550/300	30x30(квад.)	15x30(квад.)	6	4
TLHQ08G-8ES30 золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	860/550/300	30x30(квад.)	15x30(квад.)	8	4
TLHQ10G-10ES30 золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	1060/550/300	30x30(квад.)	15x30(квад.)	10	4



Полотенцесушитель «лесенка»

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Размер коллектор, мм	Размер гор.перемыч., мм	Количество гор.перемыч., шт	Количество креплений, шт
TLHQ06-5LE30(19) хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	39	660/550/300	30x30(квад.)	19x19(квад.)	5	4
TLHQ08-7LE30(19) хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	860/550/300	30x30(квад.)	19x19(квад.)	7	4
TLHQ10-9LE30(19) хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	1060/550/300	30x30(квад.)	19x19(квад.)	9	4
TLHQ06G-5LE30(19) золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	39	660/550/300	30x30(квад.)	19x19(квад.)	5	4
TLHQ08G-7LE30(19) золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	860/550/300	30x30(квад.)	19x19(квад.)	7	4
TLHQ10G-9LE30(19) золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	1060/550/300	30x30(квад.)	19x19(квад.)	9	4



Полотенцесушитель «лесенка»

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, (В/Ш/Г), мм	Размер коллектор, мм	Диаметр гор.перемыч., мм	Количество гор.перемыч., шт	Количество креплений, шт
TLHQR06-5LED30D22 хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	39	660/550/300	30x30(квад.)	22 (круг.)	5	4
TLHQR08-7LED30D22 хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	860/550/300	30x30(квад.)	22 (круг.)	7	4
TLHQR10-9LED30D22 хром / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	1060/550/300	30x30(квад.)	22 (круг.)	9	4
TLHQR06G-5LED30D22 золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	39	660/550/300	30x30(квад.)	22 (круг.)	5	4
TLHQR08G-7LED30D22 золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	860/550/300	30x30(квад.)	22 (круг.)	7	4
TLHQR10G-9LED30D22 золото / LED сенсор вкл	с сухим тэном	AISI 201	67	1060/550/300	30x30(квад.)	22 (круг.)	9	4



Сушилка электрическая

Артикул	Тип	Материал	Мощность, Вт	Размер, д/ш/в, мм	Температура нагрева, С°
CD 301(120W) Сушка электрическая с включателем	Электрический	Алюминий	120	940/590/900	50-55
CD 302 STR(220W) Сушка электрическая раскладная с включателем	Электрический	Алюминий	220	1430/530/940	50-55



3 Комплектующие к полотенцесушителям

- 4 Комплекты для полотенцесушителей типа «лесенка» / **SMART** /
- 6 Вентили хромированные для полотенцесушителей / **SMART** - 6 / **SG** - 8 /
- 8 Колпачки / **SMART** - 8 / **SG** - 10 /
- 10 Заглушки / **SMART** - 10 / **SG** - 11 /
- 11 Крепления телескопические (держатели) / **SMART** - 11 / **SG** - 13 /
- 13 Соединения резьбовые хромированные / **SMART** - 13 / **SG** - 15 /
- 18 Гайки / **SMART** /
- 19 Конусы / **SMART** /
- 20 Декоративные чашки (отражатели) / **SMART** /
- 21 Эксцентрики / **SMART** - 21 / **SG** - 21 /
- 22 Нагревательные элементы (ТЭНы) / **GIDROFORCE** - 22 / **SG** - 22 /

23 Полотенцесушители TERMLUX

- 24 Серия U
- 24 Серия C
- 25 Серия S
- 25 Серия SU
- 26 Серия TL
- 26 Серия M
- 27 Серия E
- 27 Серия H
- 30 Сушилки электрические напольные



+7 (499) 322-08-98
info@smartsan.ru
www.smartsan.ru
www.smartgrp.ru

2019

